KAJIAN BEBERAPA DISAIN ALAT TANGKAP BUBU DASAR DIPERAIRAN KEPULAUAN TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Fikri R. Malik

Staf Pengajar Faperta FPIK UNKHAIR-Ternate, e-mail: -

ABSTRAK

Alat tangkap bubu dasar di perairan kepulauan ternate provinsi Maluku Utara masih banyak digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendisain bubu dasar sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan yang diinginkan, menentukan efektifitas disain bubu dasar untuk menangkap ikan target berdasarkan aspek biologis, aspek teknis, dan aspek ekonomis, kemudian menganalisis kelayakan usaha dari desain alat tangkap bubu dasar. Penelitian ini menggunakan tiga jenis alat tangkap bubu dasar yaitu bubu dasar hasil disain tipe '+', bubu dasar hasil disain tipe Y, dan bubu dasar tradisional yang biasa dipakai nelayan di Kepulauan Ternate. Pengoperasian ketiga tipe bubu dasar dilaksanakan selama 30 kali secara bersamaan. Analisis dilakukan terhadap aspek biologis, aspek teknis dan aspek ekonomis. Penelitian ini menunjukkan bahwa disain alat tangkap bubu dasar tipe '+' lebih efektif untuk menangkap ikan target berdasarkan aspek biologis, aspek teknis, dan aspek ekonomis dibandingkan alat tangkap bubu dasar tradisional. Penggunaan desain alat tangkap bubu "+" dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan demersal ekonomis penting. Hasil analisis R/C rasio dan BEP, disain alat tangkap bubu dasar tipe '+' layak secara ekonomis untuk dikembangkan oleh nelayan sebagai jenis alat tangkap bubu alternatif.

Kata Kunci: Bubu dasar, disain, tangkapan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya perikanan laut (tangkap), sampai saat ini masih didominasi oleh usaha perikanan rakyat yang umumnya memiliki karakteristik skala usaha kecil, aplikasi teknologi yang sederhana, jangkauan operasi penangkapan yang terbatas di sekitar pantai dan produktivitas yang relatif masih rendah. Menurut Barus (1991), produktivitas nelayan yang rendah umumnya disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan pengetahuan serta penggunaan alat penangkapan maupun perahu yang masih sederhana, sehingga efektifitas dan efisiensi alat tangkap dan penggunaan faktor-faktor produksi lainnya belum optimal. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh nelayan dan

akhirnya berpengaruh juga pada tingkat kesejahteraannya.

Agar pemanfaatan sumber daya ikan dengan alat tangkap diperoleh hasil yang optimum, maka perlu diperhatikan beberapa aspek, seperti aspek biologi, teknis maupun ekonomi. Aspek biologi terkait dengan sumberdaya ikan, termasuk faktor lingkungan. Aspek teknis menyangkut peralatan dan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya ikan, berupa alat tangkap, armada penangkapan, alat pendeteksi ikan dan sarana penangkapan lain. Sedangkan aspek ekonomi menyangkut modal yang dikeluarkan dalam upaya pengembangan perikanan tersebut (Kurniawati, 2005).

Bubu dasar adalah salah satu alat penangkapan yang dikategorikan sebagai alat tangkap perangkap. Bubu dasar termasuk jenis alat tangkap yang sifatnya pasif atau menetap

di dasar perairan yang bertujuan menangkap ikan-ikan demersal. Sehubungan dengan jumlah ikan yang menjadi tujuan penangkapan, maka penentuan daerah penangkapan didasarkan pada tempat yang diperkirakan banyak terdapat ikan demersal, yang biasanya ditandai dengan banyaknya terumbu karang atau pengalaman dari nelayan (Hatapayo, 2004).

Upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan dan memaksimalkan pemanfaatan MSY ikan-ikan demersal, dapat dilakukan dengan cara inovasi-inovasi terbaru alat tangkap salah satunya adalah dengan mendisain alat tangkap bubu dasar yang memiliki multi pintu (empat dan tiga pintu masuk ikan), dengan bahan dasar yang bisa bertahan lama apabila sering direndam di dasar air laut yang memiliki kandungan kadar garam yang tinggi.

Keuntungan mendisain alat tangkap Bubu dasar multi pintu ini adalah memiliki empat dan tiga pintu masuk ikan, sehingga peluang ikan yang masuk dan terperangkap di badan bubu ini menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan bubu dasar konvensional yang hanya memiliki dua pintu. Keuntungan yang lain adalah bubu dasar multi pintu ini terbuat dari bahan dasar yang tahan terhadap air laut sehingga dapat terus bisa dioperasikan dalam jangka waktu yang lama, dan akhirnya biaya yang diperlukan untuk memperbaiki alat tangkap atau mengganti alat tangkap (Biaya Penyusutan) bisa ditekan.

Disamping itu juga, bubu dasar multi pintu ini berwarna dasar biru. Biru merupakan warna yang cenderung disukai oleh ikan-ikan dasar yang memiliki bobot yang berat (ikan dewasa). Yudha dan Tarsim (2005) menyatakan bahwa perlakuan warna biru pada media bubu karang memberikan hasil yang terbaik terhadap berat ikan yang tertangkap.

Penelitian-penelitian tentang alat tangkap bubu dalam operasi penangkapan yang telah dilakukan, antara lain: pengaruh jumlah mulut, jenis umpan dan lama perendaman bubu terhadap hasil tangkapan ikan demersal di Selat Sunda (Anung dan Barus, 2000); studi tentang pengaruh pemasangan leader net terhadap hasil tangkapan dan tinjauan tingkah laku ikan

karang pada alat tangkap bubu sayap (Mawardi, 1998); analisis komparasi teknologi bubu dasar dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan di Klungkung Bali (Mahulette, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai "Kajian beberapa disain alat tangkap bubu dasar di perairan pulau Ternate Propinsi Maluku Utara.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendisain bubu dasar sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan yang diinginkan, menentukan efektifitas disain bubu dasar untuk menangkap ikan target berdasarkan aspek biologis, aspek teknis, dan aspek ekonomis, kemudian menganalisis kelayakan usaha dari disain alat tangkap bubu dasar.

II. METODE PENELITIAN

Model disain bubu dasar yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bentuk '+ ' dan Y (Gambar 1). Terbuat dari drum plastik berukuran 45 cm yang dirangkai menjadi satu unit bubu dasar.

Penelitian selama 3 bulan, mulai dari bulan Maret sampai bulan Juni 2011. Di perairan Dufa-dufa Ternate Propinsi Maluku Utara, dengan dasar perairan yang berpasir dan berkarang. Data primer merupakan hasil tangkapan ikan demersal dari hasil upaya tangkap selama 30 hari. Data sekunder diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara. Dalam penelitian ini, tingkat kelayakan usaha perikanan disain alat tangkap bubu dasar ditentukan dari analisis R/C Ratio, BEP volume produksi, dan BEP harga produksi.

Analisis data dilakukan terhadap data primer yang diperoleh dari hasil upaya tangkap selama 30 hari pada bubu dasar disain berbentuk '+', bubu dasar disain berbentuk huruf Y dan bubu lokal nelayan sebagai kontrol. Analisis data pada komposisi hasil tangkapan dilakukan dengan cara membandingkan hasil tangkapan antara bubu dasar disain berbentuk '+', bubu dasar disain berbentuk huruf 'Y' dan bubu dasar lokal yang biasa dipakai nelayan sebagai kontrol. Komposisi hasil tangkapan yang dibandingkan

meliputi total jumlah (individu), bobot (g), dan ukuran (cm), pada masing-masing jenis ikan pada seluruh perlakuan lama perendaman (satu hari), yang disajikan dalam bentuk gambar (grafik pie) maupun tabel.

Analisis terhadap data sekunder dilakukan secara deskriptif tentang kondisi oseanografi perairan kepulauan Ternate, dan kondisi oseanografi lokasi penelitian yaitu disekitar perairan wilayah dufa-dufa kecamatan ternate selatan Propinsi Maluku Utara. Analisis ekonomi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Return-Cost Ratio (R/C Ratio). Pada perhitungan ini membutuhkan data penjualan yang merupakan penerimaan hasil tangkapan dan biaya yang dikeluarkan. Jika R/C Ratio > 1, maka usaha yang dijalankan mengalami keuntungan atau layak untuk dikembangkan. Jika R/C Ratio < 1, maka usaha tersebut mengalami kerugian atau tidak layak untuk dikembangkan. Selanjutnya jika R/C Ratio = 1, maka usaha perikanan berada pada titik impas (Break Event Point).

Gambar 1. Disain alat tangkap bubu bentuk "+" (kiri) dan Y (kanan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Komposisi Hasil Tangkapan

Upaya peningkatan hasil tangkapan dan memaksimalkan pemanfaatan MSY ikan-ikan demersal, dapat dilakukan dengan cara inovasi-inovasi terbaru alat tangkap salah satunya adalah dengan mendisain alat tangkap bubu dasar yang memiliki multi pintu (empat dan tiga pintu masuk ikan), dengan bahan dasar yang bisa bertahan lama apabila sering direndam di dasar air laut yang memiliki kandungan kadar garam yang tinggi. Terdapat dua bentuk model disain bubu dasar yang digunakan dalam penelitian yaitu model disain bubu dasar berbentuk "+" dan model disain bubu dasar berbentuk huruf "Y" yang dibandingkan dengan jenis bubu tradisional.

Komposisi hasil tangkapan dengan alat tangkap bubu yang didisain bentuk "+" dan "Y" serta bubu tradisional, dengan 30 kali setting dan hauling terdiri dari ikan-ikan dari famili *Apogonidae* 5,52%, *Lutjanidae* 6,28%, *Lethrinidae* 10,17%, *Serranidae* 16,02%, *Balistidae* 7,25%, *Acanthuridae* 21,54%, *Siganidae* 3,03%, *Chaetodontidae* 5,74%, *Nemipteridae* 7,68%, *Scaridae* 6,82%, *Mullidae*

5,84%, *Haemulidae* 3,90% , dan *hemiscyllidae* 0,22%. Semua famili merupakan ikan-ikan yang hidup di daerah terumbu karang. Jumlah ikan yang tertangkap pada bubu disain "+" sebanyak 358 ekor dan berat 49062,3 g, bubu disain "Y" sebanyak 329 ekor dan 41130,1 g, sedangkan pada bubu tradisional 237 ekor dan berat 28950,6 g.

Berdasarkan kualitas ikan hasil tangkapan, alat tangkap bubu tipe + lebih banyak menangkap ikan ekonomis penting dibanding alat tangkap bubu lainnya. Alat tangkap bubu dasar tipe + menghasilkan 81,84% ikan dasar ekonomis penting dan 18,16% ikan yang bukan ekonomis penting. Bubu dasar tipe Y menghasilkan 70,52% ikan ekonomis penting dan 29,48% ikan bukan ekonomis penting sedangkan bubu tradisional menghasilkan 70,05% ikan ekonomis penting dan 29,96% ikan bukan ekonomis penting. Hal ini menunjukkan sebagian besar hasil tangkapan dari ketiga alat tangkap bubu yang digunakan merupakan ikan ekonomis penting.

Komposisi hasil tangkapan selama 30 hari pengoperasian bubu dan 30 kali setting serta hauling dengan alat tangkap bubu yang

didisain bentuk "+" dan "Y" serta bubu tradisional terdiri dari ikan-ikan dari famili *Apogonidae*, *Lutjanidae*, *Lethrinidae*, *Serranidae*, *Balistidae*, *Acanthuridae*, *Siganidae*, *Chaetodontidae*, *Nemipteridae*, *Scaridae*, *Mullidae*, *Haemulidae*, dan *hemiscyllidae*.

Dari hasil analisis ragam menunjukkan perlakuan jenis desain alat tangkap bubu berpengaruh nyata terhadap jumlah individu ikan yang tertangkap ($p < 0,05$). Hasil uji lanjut LSD menunjukkan desain alat tangkap bubu model + tidak berbeda nyata dengan desain model Y namun kedua desain bubu tersebut berbeda nyata dengan desain bubu tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ikan yang terperangkap pada desain alat tangkap bubu multi pintu lebih besar jika dibandingkan alat tangkap bubu tradisional.

Disain bubu bentuk "+" dan bentuk "Y" berbeda dengan bubu tradisional yang dibuat dari bambu. Ketika ikan terperangkap di dalam bubu tradisional dan berusaha melepaskan diri, ikan-ikan yang berada di luar akan melihatnya dengan jelas. Sedangkan pada bubu bentuk "+" dan bentuk "Y", ikan-ikan di luar tidak melihat dengan jelas ikan-ikan di dalam bubu yang berusaha melepaskan diri. Hal ini disebabkan anyaman bambu tidak rapat sehingga ikan yang terperangkap mudah terlihat dari luar.

3.2. Aspek Ekonomis

Ikan karang hidup memiliki nilai jual yang terus meningkat. Permintaan ikan kerapu khususnya dalam kondisi hidup untuk tujuan ekspor, seperti ke Hongkong dan Cina bagian selatan cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini telah memicu nelayan untuk melakukan penangkapan ikan ini dengan secara intensif. Salah satu alat yang biasa digunakan untuk menangkap ikan karang hidup adalah dengan menggunakan bubu dasar. Melalui penelitian ini, penulis melakukan Kajian beberapa disain alat tangkap bubu dasar di perairan pulau Ternate Provinsi Maluku Utara sebagai upaya meningkatkan hasil tangkapan ikan karang.

Analisis pendapatan usaha dilakukan untuk mengetahui secara financial apakah usaha perikanan bubu menguntungkan sehingga layak untuk dikembangkan atau mengalami kerugian. Untuk menilai kelayakan ekonomis bubu yang didisain dengan bahan

plastik ini, maka dikemukakan analisis R/C Ratio, BEP volume produksi, dan BEP harga produksi, dengan menghitung disain bubu bentuk "+". Jika R/C Ratio melebihi angka 1, berarti usaha tersebut ekonomis sehingga dapat dilanjutkan. Namun, apabila R/C Ratio di bawah angka 1 berarti usaha tersebut tidak ekonomis (Fuad dkk., 2009). Jika bubu bentuk "+" sebanyak 2 unit dan dioperasikan tanpa umpan selama 6 bulan, maka akan diperoleh pemasukan mencapai Rp. 8.100.000 (harga Rp. 15.000/kg). Jika dikurangi dengan biaya (investasi dan produksi), maka keuntungan yang diperoleh bersih sebesar Rp. 1.700.000.

Berdasarkan hasil analisis R/C Ratio maka diperoleh angka 1,26 atau lebih besar dari angka 1. Hal ini menunjukkan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap bubu disain memberikan keuntungan dan layak untuk dikembangkan. Untuk meningkatkan angka R/C Ratio beberapa cara dapat dilakukan, misalnya mengurangi biaya produksi atau dengan cara lain. Pada alat tangkap bubu ini, cara yang dilakukan adalah dengan tidak menggunakan umpan.

Uji coba bubu disain bahan plastik ini tanpa menggunakan umpan. Karena itu, produksi yang rendah, yaitu hanya 1,5 kg setiap 1 hari, terkait dengan teknik operasional. Jika menggunakan umpan, maka hasil penangkapan dapat ditingkatkan. Penangkapan ikan karang dengan alat tangkap bubu yang menggunakan umpan meningkatkan laju tangkapan.

Jika menggunakan analisis titik impas atau BEP (*break event point*), maka pada analisis BEP volume produksi, usaha ini mencapai titik impas pada produksi 2,57 kg. sedangkan analisis BEP harga produksi menunjukkan bahwa usaha ini mencapai titik impas jika harga ikan dijual dengan harga Rp. 38.655. Hal ini menunjukkan usaha penangkapan ikan karang dengan alat tangkap bubu disain multi pintu akan sangat mudah mencapai keuntungan (melewati titik impas/BEP) mengingat hasil produksi perhari 1,3 kg dengan harga jual Rp. 15.000. Usaha ini akan lebih menguntungkan di mana BEP lebih cepat tercapai jika operasi penangkapan dilakukan dengan menggunakan umpan.

Perbandingan dengan bubu tradisional yang biasa dipakai oleh nelayan Kepulauan Ternate, perhitungan R/C Ratio pada bubu tradisional tidak mencapai angka 1 yaitu hanya 0,77 dinilai tidak memberikan keuntungan dan tidak layak untuk di kembangkan. Hasil pendapatan bersih selama 6 bulan berbeda selisih Rp.390.000 dengan disain bubu tipe '+' sehingga perhitungan BEP (*Break Event Point*) volume produksi, dan BEP (*Break Event Point*) harga produksi tidak perlu dilakukan pada alat tangkap bubu tradisional.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1). disain alat tangkap bubu dasar lebih efektif untuk menangkap

ikan target berdasarkan aspek biologis, aspek teknis, dan aspek ekonomis dibandingkan alat tangkap bubu dasar tradisional, (2). penggunaan desain alat tangkap bubu "+" dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan demersal ekonomis penting, (3). asil analisis R/C rasio dan BEB, desain alat tangkap bubu + layak secara ekonomis untuk dikembangkan oleh nelayan sebagai jenis alat tangkap bubu alternative.

Untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan demersal ekonomis penting disarankan untuk menggunakan desain alat tangkap bubu +. Selain itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap efektifitas penggunaan umpan bubu dalam meningkatkan hasil tangkapan bubu multi pintu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anung, A. dan H.R. Barus. 2000. *Pengaruh Jumlah Mulut, Jenis Umpan dan Lama Perendaman Bubu Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Demersal di SelatSunda*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Perikanan 1999/2000.Pusat Penelitian dan Pengembangan Eksplorasi Laut dan Perikanan. Jakarta. Hal133-139.
- Arifin, F. 2008. *Optimasi Perikanan Layang (Decapterus spp) di Kabupaten Selayar*. Tesis. IPB. Bogor. Hlm 1-18.
- Badrudin. 2004. *Dinamika Sumber Daya Perikanan Tangkap*. Makalah Direktorat Sumberdaya Ikan. Jakarta.
- Baskoro, M.S dan Effendy, A. 2005. *Tingkah laku ikan: hubungannya dengan metode pengoperasian alat tangkap ikan*. IPB. Bogor.
- Dinas Perikanan dan Kelautan. 2010. *Evaluasi Statistik Perikanan Tangkap Propinsi Maluku UtaraTahun 2010*. Ternate.
- Gunarso, W. 1985. *Tingkah Laku Ikan Dalam Hubungannya Dengan Alat, Metode dan Taktik Penangkapan*. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. FakultasPerikanan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 149 hal.
- Hatapayo, R, 2004. *Pengaruh Penggunaan Umpan Yang berbeda Pada Bubu Dasar DiPerairan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah*. Skripsi.Universitas Muslim Indonesia.Makassar.
- High, W.L. and Ellis, I.E. 1973. *Underwater Observation of Fish Behaviour In Traps*. Helgolander Wiss. Meeresunters., 24, 341- 7.
- Hutabarat, S. 2000. *Produktifitas Perairan Dan Plankton*. Univesitas Diponegoro Semarang.
- Irwan Santo. 2011. *Cara Simple Menghitung Break Event Point Dalam Usaha Kecil*. (Online), (WWW. WealthIndonesia.com, diakses 27 November 2011).
- Iskandar, M.D. dan Diniah.1999. *Modifikasi Bubu Dasar (Bottom traps) Untuk Menangkap Ikan Karang dan Ikan Demersal Lainnya di TelukPelabuhanratu, Sukabumi*. Bulletin PSP 8 : 1. Hal 16-28.
- Jasman, T. 2001. *Dampak Perikanan Bundes Terhadap Kelestarian Stock Ikan Di Perairan Kota Tegal*. Tesis Program pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Koranteng K. A. 2002. *Status of Demersal Fishery on the Inner Continental Shelf of Ghana, in MCGLADE et al. (ed., 2002): pp. 261-274*.
- Luckhurst, B. And Ward, J. 1985. *Behavioral dynamics of reef Fishes in Anthilian Fish Trap at Bermuda*. Proc. Gulf. Caribb. Fish. Isnt., 38, 528-546.

- Martasuganda, S. 2003. *Bubu (Traps)*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 69 hal.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Oceanografi. 2001. *Laporan Akhir Pengkajian Stock Ikan Di perairan Indonesia*. LIPI Jakarta.
- Rasdani, M. 2004. *Jenis Dan Macam Alat Penangkapan Ikan Yang sesuai Untuk Jalur – Jalur Penangkapan Ikan*. BPPI Semarang.
- R. Thomas Mahulette. 2004. *Analisis Komparasi Teknologi Bubu Dasar Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Di Klungkung Bali*. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Setiawan, P.A.K. 2006. *Perbandingan Hasil Tangkapan Bubu Bambu dan Bubu Lipat di Perairan Pelabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*.
- SEA FDEC/TD. 2004. *Standard Operating Procedures for M.V.SEA FDEC 2 (Revised edition)*. Research Division, Training Department/ SEAFDEC, Thailand. 93 pp.
- Urbinas, M. P. 2004. *Pengaruh Kedalaman dan Kontur Dasar Perairan terhadap Hasil Tangkapan Kakap Merah (Lutjanus malabaricus) dalam Pengoperasian Bubu di Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua*. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 79 hal.
- Valdermarsen, J.W. 1975. *Fishing Trial with Pots I – IV*. FTFI-Report, Institute of Fishery Technology Research, Bergen, Norway. (in: Norwegian).
- Versteegh E. 2003. *Migration in Tropical Reef Fish*. Departement of Animal Ecology and Ecophysiology University of Nijmegen. Nijmegen. p11-13.